Clavier à codes en Inox avec touches métalliques pour pose en encastré. 999 codes

Code EAN: 3660555162416



## Description et principales caractéristiques techniques

- Claviers codés autonome
- 999 codes
- 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable)
- Façade en inox anti-vandales d'épaisseur 2.5 mm
- Réservation T25 pour canon PTT ou lecteur VIGIK®
- Obturateur fourni monté
- Bouton porte en inox
- Touches métalliques rétroéclairées affleurantes étanches
- Vis anti-vandales de type inviolables
- Alimentation 12-24 Vca/Vcc



## Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P) :  $178 \times 110 \times 38$ Façade (H x L x Épaisseur) :  $178 \times 110 \times 2.5$ 

Encastrement (H x L x prof.): 158 x 90 x 35

## Notice

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel



## Produits associés:

T ALM 2012/2

**G TF 104** 

T KIT PRO

T CC 443

**U TRL 12** 

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN

Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche Cadre saillie inox pour TSEC403E Relais NO/NF 12 Vcc/Vca 10A en boitier avec bornier de raccordement













33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

