## Décodeur d'étage alimenté 10 sorties

**9**olmar

Code EAN: 3660555411941

## Description et principales caractéristiques techniques

- Décodeur d'étage 10 sorties
- Alimentation permanente permettant le fonctionnement de l'appel palier, de l'exclusion d'appel, des réglages de sonnerie d'appel, de volume et de luminosité ainsi que de l'ouverture automatique de porte automatique (BUS GB2)
- Décodeur d'étage 10 sorties
- Rail DIN 10 modules



Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P) : 57 x 114 x 180

## Notice



## Produits associés:

G FA GB2/B

U AV 0153/I11

U AV 0153/I12

U AV 0153/I11

Alimentation modulaire BUS GB2 28 Vcc / 31 VA, 8 modules DIN

Platine digitale inox audio analogique (1+N), autonome sans clavier Platine digitale inox audio analogique (1+N), autonome avec clavier Platine digitale inox audio analogique (1+N), autonome sans clavier











33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel