## Platine de rue audio ligne HAUT-RISQUE

**G**olmar

Code EAN: 3660555108230

## Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
- Vis de fixation anti-vandales
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
- Prévoir un groupe audio UAV4187/002



## Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P) : 293 x 340 x 62

Façade (H x L x Épaisseur) : 293 x 340 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 273 x 320 x 57

## Produits associés:

U AV 4187/002

**U ACV 424** 

**U AP 4024** 

**GTF 104** 

U AK 7076/102

Groupe audio analogique pour platine monobloc (12 Vca) avec générateur (1+N)

Visière alu pour platines UHR4024, UHRCL4024 et GTV62/424 Boîtier saillie avec visière alu UHR4024, UHRCL4024 et GTV62/424 Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN Lampe navette LEDS bleues sous blister de 2 pièces











