Platine de rue audio ligne HAUT-RISQUE

Golmar

Code EAN: 3660555108322

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
- Vis de fixation anti-vandales
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
- Prévoir un groupe audio UAV4187/002



Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P) : $500 \times 340 \times 62$ Façade (H x L x Épaisseur) : $500 \times 340 \times 5$ Encastrement (H x L x prof.) : $480 \times 320 \times 57$

Produits associés:

U AV 4187/002

U ACV 460

U AP 4060

GTF 104

U AK 7076/204

Groupe audio analogique pour platine monobloc (12 Vca) avec générateur (1+N)

Visière alu pour platines UHR4060 et UHRCL4060 Boîtier saillie avec visière pour UHR4060 et UHRCL4060 Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN

Lampe navette LEDS blanches sous blister de 2 pièces













EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel