avec clavier à codes

Golmar

Code EAN: 3660555500553

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
- Vis de fixation anti-vandales
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
- Prévoir un groupe audio UAV4187/002 Clavier à codes :
- Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
- 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables
- Leds de signalisation
- Alimentation 12/24 Vcc/vca



Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P) : $385 \times 180 \times 62$ Façade (H x L x Épaisseur) : $385 \times 180 \times 5$ Encastrement (H x L x prof.) : $370 \times 162 \times 57$

Notice

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel



Produits associés:

U AV 4187/002 U ACV 214 U AP 2014

2014 G TF 104

U AK 7076/102

Groupe audio analogique pour platine monobloc (12 Vca) avec générateur (1+N)

Visière alu pour platines UHR2014, UHRCL2014, GT62/214 et GTV62CL/206 Boîtier saillie avec visière alu UHR2014, UHRCL2014, GTV62/214 et GTV62CL/206 Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN Lampe navette LEDS bleues sous blister de 2 pièces









